

Indicateurs :

2017

| Exploitants-> Indicateurs | ENEDIS | GRDF Auvergne | GRDF Limousin | GRDF Centre | GRT GAZ | ORANGE | RTE | CAM | TOTAL 2017 |
|--|--------|------------------|------------------|----------------|---------|--------|---------|-----|------------|
| Nbre de DT | 12 463 | 5790 | 2596 | 8521 | 766 | 9159 | 700 | | 28 878 |
| Nbre de DICT | 13 329 | 6715 | 2411 | 12160 | 1012 | 10523 | 667 | | 32 246 |
| Nbre de DT-DICT conjointes | 25 361 | 11299 | 5388 | 20137 | 749 | 17967 | 826 | | 56 202 |
| Nbre de DT-DICT conjointes - Délai moyen d'intervention | 35 | | | | | | | | 35 |
| Nbre d'ATU | 6 147 | 3042 | 1549 | 4273 | 114 | 2050 | 117 | | 11 470 |
| Nbre total de dommages | 233 | 70 | 44 | 121 | 0 | 278 | 0 | | 581 |
| Nbre total de dommages devant faire l'objet d'une DICT | 107 | 68 | 44 | 119 | | | | | 175 |
| Nbre total de dommages sans DICT alors qu'il aurait fallu | 75 | 7 | 12 | 20 | | | | | 82 |
| Nbre total de dommages avec DICT | 32 | 61 | 32 | 99 | | | | | 93 |
| Nature de l'ouvrage endommagé soit : | | | | | | | | | |
| BTA Souterrain | 19 | | | | | | | | 19 |
| BTA Aérien | 26 | | | | | | | | 26 |
| HTA Souterrain | 20 | | | | | | | | 20 |
| HTA Aérien | 7 | | | | | | | | 7 |
| Branchement Sout | 74 | 49 | 38 | 98 | | 244 | | | 367 |
| Branchement Aérien | | | | | | 34 | | | 34 |
| Coffrets | 47 | | | | | | | | 47 |
| Conduite gaz | | 21 | 6 | 23 | | | | | 21 |
| Eau | | | | | | | | | 0 |
| Autres | 40 | | | | | | | | 40 |
| Type d'auteur intervenant sur les dommages dont : | | | | | | | | | |
| Entreprises de TP | 36 | 58 | 36 | 111 | | 217 | | | 311 |
| Collectivités locales et syndicats | 19 | 3 | 4 | 3 | | 29 | | | 51 |
| Entreprises agricoles | 9 | | | | | | | | 9 |
| Entreprises Bâtiment | 6 | | | | | | | | 6 |
| Autres concessionnaires | | 5 | 2 | 6 | | | | | 5 |
| Paysagistes | 5 | | | | | | | | 5 |
| Particuliers | 85 | | 2 | | | 22 | | | 107 |
| Autres | 73 | 3 | | 1 | | 10 | | | 86 |
| Nbre de DT par/ Nbre de DICT | 93,50% | 86,22% | 107,67% | 70,07% | 75,69% | 87,04% | 104,95% | | 89,48% |